

Токарные Станки ЧПУ - Tacchi - HD3/140L - MACH-ID 9295



Токарные Станки ЧПУ - Tacchi - HD3/140L

MACH-ID 9295

Производитель Tacchi
 Тип HD3/140L
 Год выпуска 2001
 Контроль SIEMENS 840C



Спецификации

Диаметр обработки над станиной	2000 inch
Диаметр обработки над суппортом	1550 inch
Макс. длина изделия	8000 inch
Диаметр отверстия шпинделя	150 inch
мощность шпинделя кВт	95 kW
Ширина	1400 inch
Пиноле	260 Ø
Конус	200 inch
Конус	Metric 80 Mk

Размеры

Длина	629.92 inch
Ширина	196.85 inch
Высота	149.606 inch
Вес	176449.6 lbs

Обратите внимание: Информация на странице была получена по мере наших возможностей от производителей, где это возможно. Она размещена добросовестно, но ее точность не может быть гарантирована. Соответственно, это не является показателем или договорными условием. Мы советуем уточнить все спецификации!



Transito 21
 6909 DA Babberich
 51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
 F: +31 (0)316 247 123
 W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
 E: sales@mach4metal.com
 E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
 t twitter.com/mach4metal





Токарные Станки ЧПУ - Tacchi - HD3/140L - MACH-ID 9295



Tacchi HD3/140L Токарный станок с ЧПУ тяжелого класса с возможностью фрезеровки. Выпуск 2001 года. Построен для больших диаметров, длинных валов и требовательной черновой обработки с надежной точностью. С мощностью шпинделя 95 кВт, поворотом над станиной 2,000 мм и расстоянием между центрами 8,000 мм, Tacchi HD3/140L обеспечивает емкость и жесткость для непрерывного промышленного использования.

Этот бывший в употреблении HD3/140L предлагает мощность и стабильность, необходимые для тяжелых резов, уверенного качества обработки и меньшего количества настроек. Конструкция с 3 направляющими и шириной станины 1,400 мм повышает жесткость. Полная С-ось с 360,000 позициями и фрезерная башня мощностью 22 кВт позволяют выполнять полную обработку в одном зажиме, сокращая цикл и обработку. Покупатели, ищущие подержанный HD3/140L, получают выгоду от проверенной надежности Tacchi и большой рабочей зоны.

- Поворот над станиной 2,000 мм
- Поворот над поперечными сошками 1,550 мм
- Длина обработки между центрами 8,000 мм
- Вес детали между центрами до 25,000 кг
- Внутренний диаметр шпинделя 150 мм для больших валов и труб
- Основная мощность шпинделя 95 кВт с крутящим моментом до 45,000 Нм
- Скорость шпинделя до 360 об/мин для тяжелой обработки
- Конструкция с 3 направляющими и шириной станины 1,400 мм для высокой жесткости
- 4-х кулачковый патрон Ø 1,500 мм
- Диаметр заднего центра 260 мм, ход 200 мм, конус Metric 80
- Скорость подачи по оси X от 0 до 6,000 мм в минуту
- Скорость подачи по оси Z от 0 до 6,000 мм в минуту
- Полная С-ось с 360,000 позициями для позиционирования и фрезеровки
- Фрезерная башня 22 кВт при 1,800 об/мин, крутящий момент 2,800 Нм
- Диапазон перемещения по осям X и Y 900 мм и 500 мм, быстрая подача 6,000 мм в минуту
- Центровки для больших диаметров
 - Гидравлический тип C от 500 до 900 мм, 8 тонн
 - Фиксированные закрытые от 800 до 1,200 мм, 10 тонн
 - Фиксированные закрытые от 500 до 900 мм, 5 тонн
- Размеры станка примерно 3,800 мм в высоту, 5,000 мм в ширину, 16,000 мм в длину
- Год выпуска 2001

Что это для вас означает

Мощность и емкость для черновой обработки больших поковок, валков, валов турбин и генераторов, деталей для судостроения, труб нефтегазопроводов и тяжелых механических деталей. Большой диаметр шпинделя и комплектация центровок охватывает широкий диапазон диаметров. Ось С и фрезерная башня позволяют выполнять пазы, плоские поверхности, сверление и легкую фрезеровку в одном установе, что улучшает производительность и согласованность.

Применение

Энергетика, нефтегазовая отрасль, тяжелое оборудование, стальные и бумажные валки, морские валы, большие фланцы и общая тяжелая обработка, где важны надежность и точность.

Mach4Metal поставяет тщательно отобранные станки. Каждая машина выбирается исходя из состояния, возможностей и ценности, чтобы вы могли с уверенностью приобрести подержанный HD3/140L.

Если вас интересует Tacchi HD3/140L или у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/mach4metal
t twitter.com/mach4metal



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

