




Bordelmachines - HAEUSLER - HBM-HY 7000 x 90 - MACH-ID 9830



Bordelmachines - HAEUSLER - HBM-HY 7000 x 90

MACH-ID 9830

Merk HAEUSLER
Type HBM-HY 7000 x 90
YOP 2009
Besturing Bend Tronic



Specificaties

Max. product	8700 Ø
Max. plaatdikte	90 inch
Max. bordel radius	1250 inch
Min. product Ø	1900
Min.plaatdikte	6 inch
Min. bordel radius	2600 inch

Afmetingen

Lengte	554.133 inch
Breedte	98.425 inch
Hoogte	382.873 inch
Gewicht	467591.4 lbs

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal





Bordelmachines - HAEUSLER - HBM-HY 7000 x 90 - MACH-ID 9830





Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

E: info@mach4metal.com
E: sales@mach4metal.com
E: buy@mach4metal.com

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal





HAEUSLER FLANGING MACHINE HBM-HY 8700 x 90 mm

- Forming and Flanging rollers:
 - inclines position 0 - 25 Degrees
 - Rotation speed 0 - 200 M/Min
 - Rapid adjustment speed 2500 mm/Min
 - Crawling speed 0 - 1200 mm/Min
 - Sleeve hydro mechanical rapid speed 6000 mm/Min
-
- Infeed carriage:
 - Work piece weight 42.000 Kg
 - Max. dished head 8300 mm
 - Min. dished head 1900 mm
 - Speed 20 M/Sec
 - Centering Automatic
-
- Data of Workpiece:
 - Cold 360 N/mm² 45 mm
 - Hot 360 N/mm² 90 mm
 - Min Knuckle Radius 100 mm
 - Max. Knuckle Radius 1200 mm
 - Min thickness dished 10 mm
 - Head diameter without device 2600 mm
 - Head diameter with device 1900 mm
 - Length off straight flange at flanged head $3,5 \times \text{thickness} = 140$ mm
-
- Hydraulic tank 2000 Liter
 - Power 350 kW
 - Form roller changing device in combi with lifgting sleeve
 - Auxiliary device for flanging heads from 1900 - 2600 x 25 mm thickness
 - Measuring device outer diameter and knuckle radius of flanged head
-
- **Optional Forming Rolls for hot and cold flanging**
 - **FR-50**
 - **FR-100**
 - **FR-150**
 - **FR-200**
 - **FR-250**
 - **FR-300**
 - **FR-350**
 - **FR-400**
 - **FR-450**
 - **FR-500**
 - **FR-550**
 - **FR-600**
 - **FR-650**
 - **FR-700**
 - **FR-750**
 - **FR-800**
 - **FR-850**
 - **FR-900**
 - **FR-950**
 - **FR-1000**
 - **FR-1050**
 - **FR-1100**
 - **FR-1150**
 - **FR-1200**
 - **FR-1250**



Transito 21
6909 DA Babberich
51.9066195, 6.14990950

T: +31 (0)316 247 123
F: +31 (0)316 247 123
W: www.mach4metal.com

E: info@
E: sales@
E: buy@mach4metal.com

f www.facebook.com/Mach4Metal/
t twitter.com/mach4metal

Belangrijk: De informatie op deze pagina is naar beste vermogen en overtuiging verkregen en waar nodig verkregen van de fabrikanten. De nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd maar de informatie wordt te goeder trouw gegeven. Dienovereenkomstig vormt het geen vertegenwoordiging of contractuele voorwaarden. We raden u aan om alle essentiële details te controleren!

© 2016